

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
99969D SCW1638 	SISTEMA 8 – 60 Litros <u>COMPLETO</u> Equipamento de Decapagem a Seco, 60 Lt Equipado Com : 1 – Arenadora de 60 litros SCW-1638 1 – Crivo com Tampa 1 – Filtro Separador de Águas HMS 1 – Válvula Dosificadora FSV 1 – Control – Remoto, RMS-2000 10 – Mt Mangueira Bitubo para Control-Remoto 1 – Gatilho para Control – Remoto, 1 – Acoplamento Roscado CFT 1 – Acoplamento P/ Mangueira CQP-1 10 – Mt Mangueira de Decapagem Ø 25x39mm 1 – Porta-Bicos NHP-1 1 – Bico de Decapagem Ø 6,5 mm CTSG-4 1 – Purificador de Ar para Operador CPF-20 1 – Mt Mangueira de Ligação para Purificador de Ar 10 – Mt Mangueira de Ar Antitoxica P/ Operador 1 – Capacete de Decapagem Apollo 100 CE 1 – Kit de Viseiras para Capacete (extra) 1 – Fato de Decapagem para Operador 1 – Par de Luvas Para Operador	Sistema 5
90043D SCW-1638	CUBA de DECAPAGEM 60 Litros Equipado Com : 1 – Arenadora de 60 litros SCW-1638 1 – Válvula Dosificadora FSV 1 – Control – Remoto, RMS-2000 1 – Gatilho para Control – Remoto, RLX-III 1 – Acoplamento Roscado CFT	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
90202D SCW-1628 	SISTEMA 4 – 40 Litros <u>COMPLETO</u> Equipamento de Decapagem a Seco, 40 Lt Equipado Com : 1 – Arenadora de 40 litros SCW-1628 1 – Crivo com Tampa 1 – Filtro Separador de Águas HMS 1 – Válvula Dosificadora FSV 1 – Control – Remoto, RMS-2000 5 – Mt Mangueira Bitubo para Control-Remoto 1 – Gatilho para Control – Remoto, 1 – Acoplamento Roscado CFT-0 1 – Acoplamento P/ Mangueira CQP-0 5 – Mt Mangueira de Decapagem Ø 19 x 33 mm 1 – Porta-Bicos NHP-0 1 – Bico de Decapagem D= 4 mm CTSG-3 1 – Purificador de Ar para Operador CPF-20 1 – Mt Mangueira de Ligação para Purificador de Ar 5 – Mt Mangueira de Ar Antipoética P/ Operador 1 – Capacete de Decapagem Apollo 100 CE 1 – Kit de Viseiras para Capacete (extra) 1 – Fato de Decapagem para Operador 1 – Par de Luvas Para Operador	Sistema 4
90098D SCW-1628	CUBA de DECAPAGEM 40 Litros Equipado Com : 1 – Arenadora de 40 litros SCW-1628 1 – Válvula Dosificadora FSV 1 – Control – Remoto, RMS-2000 1 – Gatilho para Control – Remoto, 1 – Acoplamento Roscado CFT	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
<p>90201D SCW-1028</p> 	<p>SISTEMA 3 – 20 Litros <u>COMPLETO</u></p> <p>Equipamento de Decapagem a Seco, 20 Lt Equipado Com :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Arenadora de 20 litros SCW-1028 1 – Crivo com Tampa 1 – Filtro Separador de Águas HMS 1 – Válvula Dosificadora 1 – Control – Remoto, RMM50 5 – Mt Mangueira Bitubo para Control-Remoto 1 – Gatilho para Control – Remoto, 1 – Acoplamento Roscado 1 – Acoplamento P/ Mangueira 5 – Mt Mangueira de Decapagem Ø 13 x 28 mm 1 – Porta-Bicos 1 – Bico de Decapagem Ø 4 mm 1 – Purificador de Ar para Operador 1 – Mt Mangueira de Ligação para Purificador de Ar 5 – Mt Mangueira de Ar Antitoxica P/ Operador 1 – Capacete de Decapagem 1 – Kit de Viseiras para Capacete (extra) 1 – Fato de Decapagem para Operador 1 – Par de Luvas Para Operador 	<p>Sistema 3</p>
<p>90097D SCW-1028</p>	<p>CUBA de DECAPAGEM 20 Litros Equipado Com :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Arenadora de 20 litros 1 – Válvula Dosificadora 1 – Control – Remoto, 1 – Gatilho para Control – Remoto, 1 – Acoplamento Roscado 	
<p>0701-E</p> 	<p>SISTEMA B/P – 10 Litros <u>COMPLETO</u></p> <p>Equipamento de Decapagem a Seco, 10 Lt Equipado Com :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Arenadora de 10 Litros com Silo e Tampa 1 – Regulador de Pressão e Control-Remoto 1 – Válvula Dosificadora 5 – Mt Mangueira Decapagem e Bitubo 1 – Pistola de Decapagem, 1 – Bico de Decapagem Ø 2 mm 1 – Capacete de Protecção 	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
<p>99982D SOFT-KING 60 Lts.</p>   <p>Ideal para : Recuperação de Fachadas, Monumentos, Limpezas Delicadas</p>	<p>SOFT-KING Completo Equip.de Decapagem, Seco e Húmido, 60 Lts. <u>Com Regulação de Pressão, de 01 a 7 Bar,</u> <u>E Corta o Abrasivo, junto com o Ar-Comprimido</u> Para Projectar : Areias, Abrasivos Especiais, Etc. Equipado Com : 1 – Arenadora de 60 litros 1 – Crivo com Tampa 1 – Filtro Separador de Águas HMS 1 – Bomba de Água 10:1 1 – Válvula Dosificadora 1 – Acoplamento Roscado CFT 1 – Control – Remoto, 20 – Mt Mangueira de Decapagem Ø 25x 39mm 1 – Acoplamento P/ Mangueira CQP-1 1 – Porta-Bicos NHP-1 20 – Mt Mangueira Bitubo para Control-Remoto 1 – Gatilho para Control – Remoto, 1 – Bico de Decapagem Ø 8 mm C/ Misturador de Água 20 – Mt Mangueira AP para Água C/ terminais 2 – Mt Mangueira de Ligação para Purificador de Ar 1 – Purificador de Ar para Operador CPF-20 20 – Mt Mangueira de Ar Antitoxica P/ Operador 1 – Capacete de Decapagem Apollo 600 CE 1 – Kit de Viseiras para Capacete (extra) 1 – Fato de Decapagem para Operador 1 – Par de Luvas Para Operador 1 – Kit de Ligações Rápidas 20 – Mt Mangueira de Água C/ terminais 1 – Bico de Decapagem Ø 6 mm CTSG-4 1 – Adaptador de Chorro Humido</p>	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
<p>90104D CADW-2460</p> 	<p>CUBA de DECAPAGEM DUPLA <u>2 SAIDAS</u> Camara Dupla de 150 + 150 Lt Equipado Com : 1 – Arenadora Dupla de 150 + 150 litros CADW-2460 1 – Sistema Temporizador para Trabalho em Continuo 1 – Válvula Dosificadora 1 – Control – Remoto, 1 – Gatilho para Control – Remoto, 1 – Acoplamento Roscado CFT</p> <p>Opcional : Montado com saída para 2 - Operadores (preço sobre consulta)</p> 	
  	<p>POWER-GUN Equipamento de Decapagem por Sucção a Seco Refª: 90253D Equipamento de Decapagem por Sucção C/Adaptador Húmido Refª: 100489D</p> <p><u>Ideal para limpezas de pinturas, e trabalhos no exterior,</u> Consumo de Ar-Comprimido 1500 a 2000 Lts/ min.</p> <p>Refª: 90209D Bico de Decapagem Refª: 90213D Difusor</p>   	

BICOS de DECAPAGEM



REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
05282D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 3 Ø 4 mm. CTSG-3	
05283D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 4 Ø 6,5 mm. CTSG-4	
05284D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 5 Ø 8 mm. CTXG-5	
92026D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 6 Ø 9,5 mm. CTXG-6	
92027D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 7 Ø 11 mm. CTXG-7	
92028D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 8 Ø 12,5 mm. CTXG-8	
100866	Bico de Decapagem Carbono de Silício Nº 6 Ø 9,5 mm. SXS-6	
92004D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 10 Ø 16 mm. CTSD-X- 10 / 50 Revestimento Metálico	
92005D	Bico de Decapagem Carbono de Tungsténio Nº 12 Ø 19 mm. CTSD-X- 12 / 50 Revestimento Metálico	
05289D	Bico de Decapagem Curto de Carbono de Tungsténio Ø 6 mm CTJG4	
05290D	Bico de Decapagem Curto de Carbono de Tungsténio Ø 8 mm CTJG5	
99914D	Bico de Decapagem Curvo de Carbono de Boro Ø 8 mm	
91991D	Bico de Decapagem CAM3x1 Orifício Lateral 45º Ø 4,8 mm	
91992D	Bico de Decapagem CAM3x1 Orifício Lateral 45º Ø 6 mm	
91993D	Bico de Decapagem CAM3x1 Orifício Lateral 45º Ø 8 mm	

PORTA-BICOS & ACOPLAMENTOS



REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
90269D	Porta-Bicos Nylon, P / Mang. Ø 28 mm. Exterior NHP-0	
99204D	Porta-Bicos Nylon, P / Mang. Ø 28 mm. Exterior NHP-3/4	
04106D	Porta-Bicos Nylon, P / Mang. Ø 39 mm. Exterior NHP-1	
04127D	Porta-Bicos Nylon, P / Mang. Ø 48 mm. Exterior NHP-2	
04128D	Porta-Bicos Nylon, P / Mang. Ø 56 mm. Exterior NHP-3	
94350D	Acoplamento de Chorro Nylon, P / Mang. Ø 33mm. Exterior CQP-3/4	
08412D	Acoplamento de Chorro Nylon, P / Mang. Ø 39 mm. Exterior CQP-1	
08413D	Acoplamento de Chorro Nylon, P / Mang. Ø 48 mm. Exterior CQP-2	
08414D	Acoplamento de Chorro Nylon, P / Mang. Ø 54 mm. Exterior CQP-3	
07716D	Acoplamento de Chorro Nylon, Roscado de 1¼, Fêmea CFP	
07719D	Acoplamento Porta-Bicos Nylon, Rosca Larga CFN	

ACOPLAMENTOS



REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
91011D	Acoplamento de Chorro Metálico, Roscado de 1¼, Fêmea CFT	
90258D	Acoplamento de Chorro Metálico, P / Mang. Ø 28 mm. Exterior CQB-0	
91008D	Acoplamento de Chorro Metálico, P / Mang. Ø 39 mm. Exterior CQT-1	
91009D	Acoplamento de Chorro Metálico, P / Mang. Ø 48 mm. Exterior CQT-2	
91010D	Acoplamento de Chorro Metálico, P / Mang. Ø 56 mm. Exterior CQT-3	
90550D (3)	Forquilha em Y, com Revestimento em Goma Roscado de 1¼, Fêmea	
90551D (2)	Tubo com Revestimento em Goma Rosca 1 ¼" M/M P-31	
90552D (1)	Casquilho União com Revestimento em Goma 1 ¼" M/M P-32	

JUNTAS para PORTA-BICOS & ACOPLAMENTOS






REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
00851D	Junta de Goma para Acoplamento Metálico CQG P / Acoplamentos : CQT-1 ; CQT-2 ; CQT-3 ; CFT	
08415I	Junta de Goma para Acoplamento de Nylon CQP-1 CQG-25	
08416D	Junta de Goma para Acoplamento de Nylon CQG-1 P / Acoplamentos: CQP-2 ; CQP-3 ; CQP-4	
91025D	Junta de Goma do Bico / Bocal NW-32	

ACESSÓRIOS & CONSUMÍVEIS





REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
	Filtro Purificador de Ar, para Operador CPF-20 Refª. 03580D Recarga de Purificador de Ar CPF CPF-8 Refª. 03547I Filtro Purificador de Ar, para 4 Operadore CPF-80 Refª. 03527D	
	Filtro Separador de Humidade, 1 ¼" Fêmea HMS Refª. 90545D Filtro EK.602 Refª. 90563D	
	Válvula Dosificadora 1 ¼" FSV Refª. 02427D	
	Válvula Dosificadora ½" Refª. 99555D Válvula Dosificadora 1" Refª. 99921D Válvula Dosificadora 1 ¼" Refª. 99926D Tubo de Borracha P/Válvula SGV Refª. 100167	
	Válvula Dosificadora de Piston Thompson, Refª. Tubo Tungsténio 1 ¼ m x 1 ¼ M Refª.	
	Válvula Dosificadora Thompson, Com Fecho de Abrasivo Pneumático Refª. 90378D	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
	<p>Fato de Decapagem, em Couro, Tamanhos: L ; M ; XL ; XXL</p> <p>Refª. 08921D-M</p> <p>Refª. 08922D-L</p> <p>Refª. 08923D-XL</p> <p>Refª. 94280D-XXL</p>	
	<p>Par de Luvas de Decapagem para Operador</p> <p>Refª. 02243D</p>	
	<p>Válvula de Cerre de Peão P2 P/ Equipos de 200 a 60 Lt, Refª. 02321D (Tubo Interior) (1)</p> <p>Válvula de Cerre de Peão P2 P/ Equipos de 200 a 60 Lt, Refª. 03699D (Tubo Exterior) (3)</p> <p>Junta-Torica de Cerre P5 P/ Equipos de 200 a 60 Lt, Refª. 02325D (O`ring redondo) (5)</p> <p>Junta-Torica de Cerre P5 P/ Equipos de 200 a 60 Lt, Refª. 99157D (O`ring redondo com encaixe) (6)</p> <p>Válvula de Cerre de Peão MP2 P/ Equipos de 40 Lt, Refª. 01242D</p> <p>Junta-Torica de Cerre MP5 P/ Equipos de 40 Lt, Refª. 01245D</p>	
	<p>Foco de Iluminação de 24V, para Porta-Bicos (foto)</p> <p>Refª.</p> <p>Foco de Iluminação, 20 W - 12 V Para Fixação Junto ao Porta-Bicos</p> <p>Refª. 90913D</p> <p>Lâmpada 20 W - 12 V</p> <p>Refª. 100169D</p>	
	<p>Refrigerador de Ar Frio, para Operador</p> <p>Refª. 04410D</p> <p>Refrigerador de Ar Quente / Frio, para Operador</p> <p>Refª.</p>	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
 	<p>Control – Remoto Com Silenciador, 1 ¼ “ RMS-2000 Refª. 100011 (Com Gatilho RLX-III)</p> <p>Control – Remoto Sem Silenciador, 1 ¼ “ RMS-2000 Refª. 100033 (Com Gatilho RLX-III)</p> <p>Kit de Reparação para Control-Remoto Refª. 90060D</p> <p>Silenciador do Control – Remoto Completo Refª. 90743D</p> <p>Filtro do Silenciador do Control-Remoto Refª. 90749D</p>	
 	<p>Gatilho Pneumatico para Control-Remoto, RLX-III Refª. 100707</p> <p>Refª. 100715 – Vedante RLX-III</p> <p>Refª. 22675I – Vedante Inserção RLX-III</p> <p>Gatilho Eléctrico para Control-Remoto Refª.05801D</p>	
 	<p>Adaptador de Chorro – Húmido, KB-52 Refª. 90629D</p> <p>Adaptador de Chorro – Húmido, WB-1 Refª. 02701D</p>	




CAPACETES de DECAPAGEM & ACESSÓRIOS

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
	Capacete de Decapagem, Com Peito em Nylon Com Visor em Vidro Recto Refª. 100419D APOLLO-100 CE Capacete de Decapagem, Com Peito em Nylon Refª. 21045D APOLLO-100	
90331D	Peito em Nylon para Capacete APOLLO-100	
94265D	Peito em Couro para Capacete APOLLO-100	
21042I	Kit de 25 Viseiras Exterior Visor Recto, APOLLO-100	
21043I	Viseira Visor Recto, APOLLO-100 (Intermédia)	
21044I	Viseira Visor Recto, APOLLO-100 (Peça Nº6)	
20976D	Aro P/APOLLO-100 (Peça Nº3)	
90733D	Fecho P/APOLLO-100 (Peça Nº25)	
90783D	Suporte P/APOLLO-100 (Peça Nº26)	
08892I	Armação Interior P/Capacete APOLLO-100	
99996D	Junta P/APOLLO-100 (Peça Nº7)	
04430I	Cinto P/Capacete APOLLO-100	
100042	Cinto P/ Capacete APOLLO-100 C/Válvula	
90130D	Mang.de Alimentação P/ Capacete APOLLO-100	
102537M	Carapuço Branco Para Operador APOLLO-100	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
	<p>Capacete de Decapagem, Com Peito em Nylon Panorâmico APOLLO-600 CE Refª. 24243D</p> <p>Kit de 5 Viseiras Interior, APOLLO-600 Refª. 04367I</p> <p>Kit de 25 Viseiras Exterior, APOLLO-600 Refª. 04361I</p> <p>Kit de Viseiras Exterior, APOLLO-60 Refª. 100308D</p>	
	<p>Capacete de Decapagem, com Peito em Nylon Com Visor em Vidro Recto e Revestimento a Goma Refª. 133230Z GH Commander</p> <p>Peito Em Nylon P/ Capacete de Decapagem de Goma Azul Refª. 160270Z</p> <p>Peito em Couro P/ Capacete de Decapagem de Goma Azul Refª. 16027Z</p>	
<p>Mangueira Bitubo</p> 	<p>Mangueira de Ar-Bitubo para Control – Remoto Ø 6 mm Lance com 20 Mt e Terminais ¼ Fêmea Ref. 90081D</p> <p>Mangueira de Ar-Bitubo para Control – Remoto Ø 6 mm Lance com 40 Mt e Terminais ¼ Fêmea Refª. 90083D</p>	
<p>Mang. Antitoxica</p> 	<p>Mangueira de Ar-Comp. Antitoxica P/ Operador Ø 9 mm Lance com 20 Mt e Terminais ¼ Fêmea Refª. 90073D</p> <p>Mangueira de Ar-Comp. Antitoxica P/ Operador Ø 9 mm Vendida ao Metro (Só por Encomenda) Refª.90341E</p>	

MANGUEIRAS DE DECAPAGEM & AR



REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
04257D	Mangueira de Decapagem, Ø 13 X 28 mm Marca : "SEMPERIT" Rolos de : 40 Mts	
04258D 04301D	Mangueira de Decapagem, Ø 19 X 33 mm Marca : "SEMPERIT" Rolos de : 40 Mts	
04259D 	Mangueira de Decapagem, Ø 25 X 39 mm Marca : "SEMPERIT" SM2 Rolos de : 40 Mts	
04260D 	Mangueira de Decapagem, Ø 32 X 48 mm Marca : "SEMPERIT" SM3 Rolos de : 40 Mts	
04260A 	Mangueira de Decapagem, Ø 32 X 48 mm Marca : "SEMPERIT" SM2 Rolos de : 40 Mts	
90401D	Mangueira de Decapagem, Ø 38 X 56 mm Marca : "SEMPERIT" SM2 Rolos de : 40 Mts	
90402D	Mangueira de Decapagem, Ø 42 X 60 mm Marca : "SEMPERIT" SM2 Rolos de : 40 Mts	
04012D	Mangueira de Sucção P/ Abrasivo, Ø 2" Marca : "SEMPERIT" Rolos de : 40 Mts	
04011D	Mangueira de Sucção P/ Abrasivo, Ø 3" Marca : "SEMPERIT" Rolos de : 20 Mts	
04010D	Mangueira de Sucção P/ Abrasivo, Ø 4" Marca : "SEMPERIT" Rolos de : 15 Mts	

Nota : Encomendas Superiores a 520 Mt, para Mangueira de Decapagem, Ø 32 x 48 mm, Ø 25 x 39 mm, Preço a negociar.

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
 <p>HOLLO-BLAST</p>	<p>Sistema para Decapagem de Interiores de Tubos Tubos de 90 a 300 mm Ø Interior, Completo Refª. 90011D HOLLO-BLAST HB-2</p> <p>Ajustador de Guia, Peça Nº9 - HB116 Refª. 01089D</p> <p>Deflector Espalhador, Peça Nº4 - HB-110 Refª. 01078D</p> <p>Anilha, Peça Nº15 - HB-122 (2) Refª. 01096D</p> <p>Camisa Protecção, Peça Nº6 - HB-113 (2) Refª. 01084D</p> <p>Agulha-Guia, Peça Nº8 - HB-115 Refª. 01086D</p>	
 <p>01408D 01409D 01411D</p>	<p>Sistema para Decapagem de Interiores de Tubos Tubos de 300 a 900 mm Ø Interior, Equipado com Réguas e <u>Sem Bicos</u> SPIN-BLAST, SB637A Refª. 90175D</p> <p>Bico Decapagem SB-13 TC Ø 6,5 mm</p> <p>Bico Decapagem SB-14 TC Ø 8 mm</p> <p>Bico Decapagem SB-17 TC Ø 9,5 mm</p>	
	<p>Sistema de Sucção e Limpeza de Abrasivo, MB-220E3 Equipado Com :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 – Bocal de Sucção 3 – mt Mangueira de Aspiração 1 – Colector de Poeiras 1 - Silo de Armazenamento do Abrasivo, Com 1 Saída 1 – Bomba de Vazio 	
	<p>Cabine de Decapagem MANUAL por Sucção KIT – CAB Refª. 100829</p>	

REFERENCIA	DESCRIÇÃO	PREÇO €
	Cabine de Decapagem MANUAL <u>por Sucção</u> PULSAR III Refª. 99877Z	
	Cabine de Decapagem MANUAL <u>por Pressão</u> PULSAR III Refª. 100056	
	Cabine de Decapagem MANUAL <u>por Sucção</u> PULSAR VI Refª. 99878Z	
	Cabine de Decapagem MANUAL <u>por Pressão</u> PULSAR VI Refª. 99427Z	
12710Z	Luva para Cabine de Decapagem Manual (esquerda)	
12711Z	Luva para Cabine de Decapagem Manual (direita)	
06190Z	Laminas Cristal P/Cabine PULSAR (5Pç)	
11501Z	Saco Poeiras BNP-220 020-016 PULSAR III	
11502Z	Saco Poeiras BNP-220 020-017 PULSAR III	
11503Z	Saco Poeiras 020-020 (Mangas)	
12302Z	Pistola de Sucção com Bico Cerâmico Nº 5 Ø 8 mm	
12303Z	Pistola de Sucção com Bico Cerâmico Nº 6 Ø 9.5 mm	
11935Z	Bico de Carbono-Boro Nº 5 Ø 8 mm	
11936Z	Bico de Carbono-Boro Nº 6 Ø 9.5 mm	
11937Z	Bico de Carbono-Boro Nº 7 Ø 11 mm	
12343Z	Injector P/ Bico de Carbono-Boro Nº 5 Ø 8 mm	
12344Z	Injector P/ Bico de Carbono-Boro Nº 6 Ø 9.5 mm	
12345Z	Injector P/ Bico de Carbono-Boro Nº 7 Ø 11 mm	